

Higiena w profilaktyce zakażeń WZW A

Wirusowe zapalenie wątroby typu A potocznie nazywane „żółtaczką” lub „żółtaczką pokarmową” to zagadnienie, które poruszamy w ramach cotygodniowej akcji NFZ & #8222;Środa z profilaktyką& #8222;.

WZW A jest o chorobą o ostrym przebiegu, szczególnie ciężkim u osób dorosłych. Wywołana jest przez wirus zapalenia wątroby typu A (HAV). Wirus HAV przenosi się drogą fekalno - oralną (choroba „brudnych rąk”). U około 15% pacjentów objawy nawracają lub trwają ciągle nawet przez okres 6-9 miesięcy. U dzieci ponad 90% przypadków zakażenia tym wirusem przebiega bezobjawowo lub bardzo łagodnie. Jak może dojść do zakażenia? Co zrobić aby go uniknąć? Zapraszamy do lektury poniższych materiałów graficznych i filmu.

Zakażenia wirusem WZW A

Wirusowe zapalenie wątroby (WZW) jest chorobą zakaźną. Wirus HAV przenosi się drogą fekalno-oralną, czyli poprzez kontakt z zanieczyszczonymi żywnością, wodą, przedmiotami codziennego użytku, a także poprzez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną.

Wirusowe zapalenie wątroby jest chorobą zakaźną, która może przebiegać bezobjawowo lub objawowo. Objawy choroby pojawiają się zwykle 2-6 tygodni po zakażeniu. Wirusowe zapalenie wątroby jest chorobą zakaźną, która może przebiegać bezobjawowo lub objawowo. Objawy choroby pojawiają się zwykle 2-6 tygodni po zakażeniu.

<https://paj.gov.pl/tematy/zakazenia-wirusem-wzw-a>

NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

pacjent.gov.pl

AKADEMIA

diety.nfz.gov.pl

NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

ŚRODA Z PROFILAKTYKĄ

Wirusowe Zapalenie Wątroby WZW A



Higiena w profilaktyce zakażeń WZW A

Wirusowe Zapalenie Wątroby WZW A

Wirusowe zapalenie wątroby (WZW) jest chorobą zakaźną, która może przebiegać bezobjawowo lub objawowo. Objawy choroby pojawiają się zwykle 2-6 tygodni po zakażeniu. Wirusowe zapalenie wątroby jest chorobą zakaźną, która może przebiegać bezobjawowo lub objawowo. Objawy choroby pojawiają się zwykle 2-6 tygodni po zakażeniu.

HIGIENA TO NAJLEPSZY SPOSOB NA PRZEWENTYWACIE ROZPRZESZCZENIOWANIE SIĘ ZAKAŻENIEM

Wirusowe zapalenie wątroby typu A

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A) jest chorobą zakaźną, która może przebiegać bezobjawowo lub objawowo. Objawy choroby pojawiają się zwykle 2-6 tygodni po zakażeniu. Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A) jest chorobą zakaźną, która może przebiegać bezobjawowo lub objawowo. Objawy choroby pojawiają się zwykle 2-6 tygodni po zakażeniu.

Do zakażenia wirusem może dojść przez:

- kontakt bezpośredni z zakażonym osobnikiem (np. promieniowanie ultrafioletowe na umywalkach)
- kontakt z zanieczyszczoną żywnością, wodą
- kontakt z zanieczyszczonymi przedmiotami codziennego użytku (np. sztućcami, naczyniami)
- kontakt z zanieczyszczonymi przedmiotami codziennego użytku (np. sztućcami, naczyniami)
- kontakt z zanieczyszczonymi przedmiotami codziennego użytku (np. sztućcami, naczyniami)

Do zakażenia wirusem może dojść także przez:

- kontakt z zanieczyszczonymi przedmiotami codziennego użytku (np. sztućcami, naczyniami)
- kontakt z zanieczyszczonymi przedmiotami codziennego użytku (np. sztućcami, naczyniami)
- kontakt z zanieczyszczonymi przedmiotami codziennego użytku (np. sztućcami, naczyniami)

Wirusowe zapalenie wątroby typu A jest chorobą zakaźną, która może przebiegać bezobjawowo lub objawowo. Objawy choroby pojawiają się zwykle 2-6 tygodni po zakażeniu.

WYKONAJ TAKI KROK I CIĘ PRZEŻYJE ZDROWIEJ

Jak można ochronić się przed WZW?

1. Myć ręce!
2. Pić wodę z butelki lub przegotowaną!
3. Przeważnie nieść higienę, także podczas przygotowywania posiłków!
4. Wykonywać zakażenia u siebie!



Najbardziej skutecznym sposobem profilaktyki WZW A jest przeciwciała przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu A (PWPW). PWPW jest przeciwciałem, które chroni przed zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu A (WZW A).

Wirusowe zapalenie wątroby typu A jest chorobą zakaźną, która może przebiegać bezobjawowo lub objawowo. Objawy choroby pojawiają się zwykle 2-6 tygodni po zakażeniu.

Drukuj